

Veel gestelde vragen m.b.t. pneumokokkenvaccinatie 2020!

1 **Waarom krijg ik een uitnodiging voor de pneumokokkenvaccinatie?**

U wordt uitgenodigd voor het halen van een pneumokokkenvaccinatie als u:

In de leeftijd van 73 tot en met 79 bent (geboortejaren 1941 tot en met 1947)
en/ of

Bekend met een van onderstaande aandoeningen:

- * sikkelcelziekte
- * asplenie

2 **Ik voel me niet lekker, kan ik wel de pneumokken krijgen?**

- Heeft u koorts, dan kunt u geen pneumokokkenprik komen halen. Bel na **15-10-2020** voor de mogelijkheden.
- Heeft u 1 of meerder klachten passend bij corona (keelpijn, hoesten, koorts, benauwdheid, verlies van smaak, verkoudheid) dan kunt u geen pneumokokkenprik komen halen. Bel na 15-10-2020 voor de mogelijkheden.
- Heeft u andere klachten zonder koorts, dan bent u welkom om de pneumokokkenprik te komen halen.

3 **Ik ben verhinderd op 13 oktober, wat nu?**

We vragen u toch te proberen te komen. Wellicht kunt u uw andere afspraak verzetten. Als u door omstandigheden echt verhinderd bent, vragen we om na **15-10** te bellen en te vragen naar de mogelijkheden. Het organiseren van een vaccinatiespreekuur zoals deze, zeker tijdens corona, is een hele grote uitdaging.

4 **Ik ben zowel voor de griepvaccinatie als de pneumokkenvaccinatie uitgenodigd, kan dit?**

Ja u kunt beide vaccins tegelijkertijd krijgen. Wel wordt geadviseerd om u te laten vaccineren in beide armen. Dit om mogelijke bijwerkingen goed te kunnen registreren.

5 **Ik krijg in dezelfde periode andere vaccinaties (reizigersvaccinatie of via Rijksvaccinatieprogramma).**

Het is geen probleem om het griep- en het pneumokokkenvaccin gelijktijdig met ander vaccins toe te dienen. Wel is het weer raadzaam om in een andere arm/ been te vaccineren zodat mogelijke bijwerkingen juist geregistreerd kunnen worden.

6 Door corona weet ik niet of ik nu juist wel of niet de pneumokokkenvaccinatie moet halen?

Als u een indicatie heeft voor een pneumokokkenvaccinatie, is het altijd raadzaam om de vaccinatie te halen. Hier speelt corona verder geen rol in.

De omstandigheden in de praktijk zijn wel anders door corona. De organisatie is dit jaar anders dan voorgaande jaren en dan u gewend bent.:

- er is een tijdslot op basis van achternaam (spreiding drukte)
- er is een looproute (geen knelpunten bij ingang en gang)
- er wordt door meerdere medewerkers gevaccineerd (snellere doorstroom)
- we vragen u 1,5 afstand te houden
- we vragen u met een mondmasker te komen

7 Kan ik klachten horend bij pneumokokken krijgen van de pneumokokkenvaccinatie?

Nee, u kunt hierdoor geen symptomen passend bij ziekte veroorzaakt door pneumokokken krijgen.

8 Welke bijwerkingen kan ik mogelijk ondervinden van de pneumokokkenvaccinatie?

Er worden vrijwel uitsluitend milde lokale of systemische bijwerkingen gemeld, zoals roodheid, zwelling en pijn op de plaats van de prik op uw arm of griepachtige verschijnselen. Deze ontstaan doordat het afweersysteem bezig is antistoffen op te bouwen. Eventuele bijwerkingen zullen binnen enkele dagen weer verdwijnen. De lokale bijwerkingen bij pneumokokkenvaccinatie kunnen meer uitgesproken zijn dan de lokale bijwerkingen bij griepvaccinatie.

9 Waarom überhaupt een pneumokokkenvaccinatie?

De pneumokokkenvaccinatie beschermt tegen ernstige gevolgen van de bacterie pneumokok. De pneumokok kan luchtweginfecties veroorzaken, zoals oor- en longontsteking. Of ernstige invasieve infecties zoals bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking. De kans dat u een van deze infecties krijgt is na vaccinatie veel kleiner. Als u toch ziek wordt, verloop de ziekte meestal minder ernstig.

10 Waarom een tijdslot?

In tegenstelling tot voorgaande jaren, werken we dit jaar met een tijdslot o.b.v. uw achternaam. Dit is om drukte te spreiden en om uw en onze veiligheid te borgen. We vragen u dan ook om hieraan mee te werken

11 Ik kan niet komen in mijn tijdslot, wat nu?

We vragen u toch te proberen in dit tijdslot te komen. Wellicht kunt u uw andere afspraak verzetten. Het organiseren van een vaccinatiesprekkuur zoals deze, zeker tijdens corona, is een hele grote uitdaging. Als u door omstandigheden echt verhinderd bent, vragen we om na **15-10 te bellen** en te vragen naar de mogelijkheden.

12 Mijn partner en ik vallen niet in hetzelfde tijdslot, wat nu?

U komt in uw eigen tijdslot. U en uw partner komen dus op verschillende tijden. Dit tijdslot is om drukte te spreiden en om uw en onze veiligheid te borgen. We vragen u dan ook om hieraan mee te werken. Alleen als uw partner zonder u niet naar de praktijk kan komen, kunt u samen komen.

13 Ik heb geen mondmasker, wat nu?

We vragen u dan een mondmasker te kopen. Deze zijn in meerder winkels te verkrijgen. Als iedereen tijdens de pneumokokkenvaccinatie een mondmasker draagt, dragen we met elkaar bij aan de veiligheid zowel van uzelf als van anderen als van onze medewerkers

14 Waarom wordt deze leeftijdscategorie gehanteerd?

De Gezondheidsraad geeft aan dat de COVID-19 pandemie de urgentie vergroot om vooral de meest kwetsbare mensen te beschermen tegen pneumokokken. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat co-infecties door pneumokokken opvallend vaak optreden bij patiënten met COVID-19. Wel hebben mensen van 70 jaar en ouder een grotere kans op een ernstig beloop van COVID-19 en pneumokokkeninfectie. Het advies van de Gezondheidsraad is daarom om volwassenen van 70 tot en met 79 jaar met voorrang te vaccineren tegen pneumokokken. Te beginnen bij de oudsten en afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins en uitvoeringsaspecten. Door vaccinatie van deze groep wordt een deel van de meest kwetsbare mensen ernstige ziekte door pneumokokken bespaard, wat mogelijk ook leidt tot een iets minder zware belasting van de zorg. De staatssecretaris van VWS heeft het advies van de Gezondheidsraad overgenomen. Gezien de beschikbare hoeveelheid vaccins heeft hij besloten om **mensen van 73 tot en met 79 jaar in het najaar van 2020 uit te nodigen voor een pneumokokkenvaccinatie**. De vaccins en infrastructuur van het NPPV worden daarom dit jaar ingezet om deze doelgroep vaccinatie aan te bieden.

15 Waarom wordt niet de hele doelgroep van 70 tot en met 79 jaar in 2020 gevaccineerd?

Er zijn niet voldoende vaccins om alle mensen van 70 tot en met 79 jaar uit te nodigen. Daarom worden in dit najaar de mensen geboren tussen 1941 en 1947 uitgenodigd.

16 **Waarom worden mensen na hun 79^e niet meer gevaccineerd?**

Op oudere leeftijd verminderde de werking van het afweersysteem. De werkzaamheid van vaccins neemt daarom ook met de leeftijd af. Daardoor geeft vaccinatie bij mensen boven de 80 jaar maar weinig bescherming. Mensen van 80 jaar en ouder worden daarom niet uitgenodigd voor de pneumokokkenvaccinatie.

17 **Hoe lang werkt het pneumokokkenvaccin?**

De effectiviteit van vaccinatie is het hoogst vlak na vaccinatie en neemt daarna snel af. De gemiddelde vaccineffectiviteit voor pneumokokkenpneumonie door een van vaccintypes is gemiddeld 7,5% over de beschermingsduur van 5 jaar. Hoewel de effectiviteit en beschermingsduur niet optimaal zijn, zorgt vaccineren ervoor dat sterfte en ziekte door pneumokokken aanzienlijk vermindert.

18 **Waarvoor word ik precies gevaccineerd?**

Er is nu 1 vaccin voor de pneumokokkenvaccinatie ouderen 2020: Polysaccharidevaccin (PPV23) van de leverancier MSD.

Het pneumokokkenvaccin is een mengsel van gezuiverde kapselpolysacchariden. Elke dosis van 0,5 ml vaccin bevat 25 microgram van elk van de volgende 23 pneumokokken serotypes: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F.

19 **Wanneer mag ik niet gevaccineerd worden?**

- Bij acute infectie
- Bij koorts
- Tijdens chemokuur
- Bij bewezen anafylaxie bij PPV23
- Bij bewezen anafylaxie voor conserveringsmiddel fenol
- Na recentelijke beenmergtransplantatie
- Als u binnen 48 uur geopereerd wordt

20 **Ik word bestraald, mag ik een pneumokokkenvaccinatie?**

Ja, u mag een pneumokokkenprik. Wel adviseren we dit ook te overleggen met uw specialist.

21 **Ik word behandeld met immunosuppressiva, mag ik een pneumokokkenvaccinatie?**

Ja u mag een pneumokokkenprik

22 **Ik word op dit moment behandeld met een stootkuur prednisolon, mag ik de pneumokokkenvaccinatie?**

Ja, u mag een pneumokokkenprik