

Veel gestelde vragen m.b.t. de griepvaccinatie

1 Waarom krijg ik een uitnodiging voor de griepvaccinatie?

U wordt uitgenodigd voor het halen van een griepvaccinatie als u:

60 jaar of ouder bent

en/ of

Bekend met een van onderstaande aandoeningen:

* hart- en vaatziekten

* longziekten

* diabetes (suikerziekte)

* nieraandoeningen

* weinig weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling, zoals chemotherapie.

2 Ik voel me niet lekker, kan ik wel de griepvaccinatie krijgen?

- Heeft u koorts, dan kunt u geen griepvaccinatie komen halen. **Bel na 15-10-2020** voor de mogelijkheden.
- Heeft u 1 of meerder klachten passend bij corona (keelpijn, hoesten, koorts, benauwdheid, verlies van smaak, verkoudheid) dan kunt u geen griepvaccinatie komen halen. **Bel na 15-10-2020** voor de mogelijkheden.
- Heeft u andere klachten zonder koorts, dan bent u welkom om de griepvaccinatie te komen halen.

3 Ik ben verhinderd op 13 oktober, wat nu?

We vragen u toch te proberen te komen. Wellicht kunt u uw andere afspraak verzetten. Als u door omstandigheden echt verhinderd bent, vragen we om na **15-10** te bellen en te vragen naar de mogelijkheden. Het organiseren van een vaccinatiesprekbeurt zoals deze, zeker tijdens corona, is een hele grote uitdaging.

4 Ik ben zowel voor de griepvaccinatie als de pneumokkenvaccinatie uitgenodigd, kan dit?

Ja u kunt beide vaccins tegelijkertijd krijgen. Wel wordt geadviseerd om u te laten vaccineren in beide armen. Dit om mogelijke bijwerkingen goed te kunnen registreren.

5 Ik krijg in dezelfde periode andere vaccinaties (reizigersvaccinatie of via Rijksvaccinatieprogramma).

Het is geen probleem om het griep- en het pneumokkenvaccin tegelijkertijd met ander vaccins toe te dienen. Wel is het weer raadzaam om in een andere arm/ been te vaccineren zodat mogelijke bijwerkingen juist geregistreerd kunnen worden

6 Kan ik griep krijgen van de griepvaccinatie?

Nee, u kunt geen griep krijgen van de griepvaccinatie.

7 Welke bijwerkingen kan ik mogelijk ondervinden van de grieprik?

De enige bewezen bijwerkingen van de griepvaccinatie zijn:

- Een lokale reactie op de injectieplaats
- Koorts
- Spierpijn
- Hoofdpijn
- Tijdens de vaccinatie collaps
- Direct na de vaccinatie door allergie hevige allergische reactie

8 Door corona weet ik niet of ik nu juist wel of niet de grieprik moet halen?

Als u een indicatie heeft voor een grieprik, is het altijd raadzaam om de vaccinatie te halen. Hier speelt corona verder geen rol in.

De omstandigheden in de praktijk zijn wel anders door corona. De organisatie is dit jaar anders dan voorgaande jaren en dan u gewend bent.:

- er is een tijdslot op basis van achternaam (spreiding drukte)
- er is een looproute (geen knelpunten bij ingang en gang)
- er wordt door meerdere medewerkers gevaccineerd (snellere doorstroom)
- we vragen u 1,5 afstand te houden
- we vragen u met een mondmasker te komen

9 Waarom überhaupt een griepvaccinatie?

De griepvaccinatie beschermt tegen ernstige gevolgen van de meest voorkomende influenzavirussen. De kans dat een patient griep krijgt is na vaccinatie veel kleiner. Als de patient toch griep krijgt, verloopt de ziekte meestal minder ernstig. Bovendien verkleint de griepvaccinatie de kans op complicaties, zoals longontsteking en verergering van comorbiditeit (bijvoorbeeld ontregeling diabetes)

10 Waarom een tijdslot?

In tegenstelling tot voorgaande jaren, werken we dit jaar met een tijdslot o.b.v. uw achternaam. Dit is om drukte te spreiden en om uw en onze veiligheid te borgen. We vragen u dan ook om hieraan mee te werken

<p>11</p>	<p>Ik kan niet komen in mijn tijdslot, wat nu?</p> <p>We vragen u toch te proberen in dit tijdslot te komen. Wellicht kunt u uw andere afspraak verzetten. Het organiseren van een vaccinatiespreekuur zoals deze, zeker tijdens corona, is een hele grote uitdaging. Als u door omstandigheden echt verhinderd bent, vragen we om na 15-10 te bellen en te vragen naar de mogelijkheden.</p>
<p>12</p>	<p>Mijn partner en ik vallen niet in hetzelfde tijdslot, wat nu?</p> <p>U komt in uw eigen tijdslot. U en uw partner komen dus op verschillende tijden. Dit tijdslot is om drukte te spreiden en om uw en onze veiligheid te borgen. We vragen u dan ook om hieraan mee te werken. Alleen als uw partner zonder u niet naar de praktijk kan komen, kunt u samen komen.</p>
<p>13</p>	<p>Ik heb geen mondmasker, wat nu?</p> <p>We vragen u dan een mondmasker te kopen. Deze zijn in meerder winkels te verkrijgen. Als iedereen tijdens de griepvaccinatie een mondmasker draagt, dragen we met elkaar bij aan de veiligheid zowel van uzelf als van anderen als van onze medewerkers.</p>
<p>14</p>	<p>Waarom krijg ik dit jaar geen uitnodiging voor de grieprik?</p> <p>U wordt op basis van indicatie (zie hierboven) opgeroepen. Dit jaar hebben we de lijsten zeer nauwkeurig nagelopen en enkele patiënten die afgelopen jaren wel zijn opgeroepen op basis van medicatie zijn niet meer opgenomen.</p>
<p>15</p>	<p>Waarom krijg ik dit jaar wel ineens een uitnodiging voor de grieprik?</p> <p>De indicatie voor de grieprik zijn dit jaar weer aangepast. Het kan dus zijn dat u, in tegenstelling tot vorig jaar, nu wel in aanmerking komt voor de grieprik.</p>
<p>16</p>	<p>Waarvoor word ik precies gevaccineerd?</p> <p>Elk jaar wordt er een andere samenstelling voor het vaccin gekozen. Het vaccin is gericht tegen het griepvirus type A en B. Het griepvaccin is een ‘dood’ vaccin. Het vaccin dat vanaf dit jaar wordt gebruikt is een quadrivalent vaccin dat beschermt tegen 4 influenzavirussen. Voor het jaar 2020/2021 is de samenstelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019-achtig H1N1pdm09 virus; • A/Hong Kong/2671/2019-achtig H3N2 virus; • B/Washington/02/2019-achtig virus (B/Victoria/2/87 lijn); • B/Phuket/3073/2013-achtig virus (B/Yamagata/16/88 lijn)

17 Hoe lang werkt het griepvaccin?

Na ongeveer 1 week begint de vorming van antistoffen. Deze bereikt een maximum na 4 weken en blijft bij gezondere ouderen ongeveer 24 weken op peil.

18 Wanneer mag ik niet gevaccineerd worden?

- Bij acute infectie
- Bij koorts
- Bij bewezen allergie voor kippeneiwit
- bewezen anafylaxie voor een conserveringsmiddel
- Bij allergie voor het antibioticum neomycine of gentamicine
- Ne recentelijke beenmergtransplantatie
- Kinderen jonger dan 6 maanden
- Als u binnen 48 uur geopereerd wordt

19 Ik word bestraald, mag ik een griep prik?

Ja, u mag een griep prik. Wel adviseren we dit ook te overleggen met uw specialist.

20 Ik word behandeld met immunosuppressiva, mag ik een griep prik?

Ja, u mag een griep prik.
